VO-JB143

- **Universelle Anschlussbox**
- **Direkte aufgesetzte Kameramontage**
- **M4 Gewinde zur Kameramontage verschiebbar**
- **3 Schrauben im 120° Winkel oder 4 Schrauben im 90° Winkel**
- **integriertes Wasserablaufsystem in der Schiebevorrichtung**

Inklusive

- **2 Stück Kabelverschraubung M20**

Flexibles Schienensystem



Die M4-Gewinde zur Kamerabefestigung können innerhalb der integrierten Schienen flexibel verschoben werden, um die Kameras auf die Anschlussbox zu befestigen.

Kamera-Montage



2 Schrauben

- Abstand 61.5 bis 98mm



3 Schrauben im 120° Winkel

- Durchmesser: von 61,5 bis 98 mm
- Radius von der Mitte aus gemessen: 30,75mm bis 49mm



4 Schrauben im 90° Winkel

- Abstand 43 bis 69mm

Geschützte Verkabelung

Beispielfoto

Die Verkabelung der Kamera ist in der Anschlussbox VO-JB143 vor Feuchtigkeit und auch vor Manipulation geschützt.

Abmessungen

Einheit: mm



Verschraubungen und Anschlüsse

Einheit: mm



Optionales Zubehör

VO-AT-101
Masthalter

Technische Daten

Allgemeine Daten	VO-JB143
Gewinde zur Kameramontage	6 Stück M4
Gewinde verstellbar	im Durchmesser von 61,5 bis 98 mm
Kompatibilität für Kameras	2 Schrauben 3 Schrauben im 120° Winkel 4 Schrauben im 90° Winkel
Wasserablaufsystem	integriertes Wasserablaufsystem für die Gewinde zur Kameramontage
Kabelverschraubungen	2 x M20
Abmessungen	143x143x60 mm (BxHxT)

FRS GmbH & Co. KG
Weingartenstr. 1-3 - 44263 Dortmund
Tel: 0231/941135-0 - Fax: 0231/414712
Email: info@frs-online.de - Internet: www.frs-online.de