

## AV-IT88S GRAY

- Videostation für Sprechstellen
- 10“ Touchscreen
- WLAN
- SIP-Innengerät (Android-basiert)
- Livebilder von Sprechstellen
- Einbindung von Überwachungskameras
- Auflösung: 1280x800
- Kontrast: 900:1
- Helligkeit: 350 cd/m<sup>2</sup>
- 2 GB RAM, 8 GB ROM
- 2-Wege-Audio mit zwei Lautsprechern

**Inklusive:**  
Wandhalterung



### Produktbeschreibung



AV-IT88S ist eine Videostation für Akuvox Sprechstellen. Die Bedienung und die Türöffnung erfolgt über das 10 Zoll Touch-Display.

### Stimmen-Verzerrung




Die Videostation kann Ihre Stimme verändert. Wenn Kinder, Frauen oder ältere Menschen allein zu Hause sind und fremde Personen vor der Tür stehen, kann Ihre Stimme von der Videostation in eine erwachsene, männliche Stimme umgewandelt werden. Die Person auf der anderen Seite erfährt nicht, wer Sie wirklich sind.

### Smarthome-Interface



Das Android System erlaubt zusätzlich die Installation von Smarthome-Anwendungen. Akuvox arbeitet für eine harmonische Integration mit zahlreichen Anbietern von Smarthome-Systemen.

### Multimedia-Display



Die Android basierende Videostation kann viel mehr als nur eine Türsprechanlage zu bedienen. Sie kann als Multimedia-Display dienen, um Videos oder Musik abzuspielen. Und wenn jemand an der Tür klingelt, können Sie von ihr bequem die Tür öffnen.

## Überwachungskameras



Die Videostation unterstützt die Einbindung von Überwachungskameras. Sie können den Live-Videoostream Ihrer Kamera per RTSP mit H.264 Codec als Videoquelle einbinden.

## WLAN



Die Videostation kann kabellos über WLAN mit Ihrem Netzwerk verbunden werden.


## NDAA-konform



Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Der NDAA verbietet US-Bundesbehörden und ihren Partnern, Videoüberwachungs- und Telekommunikationsgeräte sowie Chipsätze bestimmter chinesischer Unternehmen einzusetzen.


Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein. Auch in Deutschland halten sich viele Firmen an diese Vorgaben.

## Anschlüsse



## Abmessungen

Einheit: mm



## Optionales Zubehör



## Technische Daten

Allgemeine Daten		AV-IT88S GRAY
Betriebssystem		Android-basierend
Display		kapazitiver IPS LCD Touchscreen
Displaygröße		10 Zoll
Livebild-Empfang		Akuvox Sprechstellen Videoquellen per RTSP
Auflösung		1280x800
Kontrast		900:1
Helligkeit		350 cd/m²
Blickwinkel		80°/80°/80°/80° (links/rechts/oben/unten)
Speicher		2 GB RAM, 8 GB ROM
Video		
Video-Codec		H.264, H.263
Audio		
Audio		bi-direktional
Audio-Codec		G.711a, G.711μ, G.729, G.722
Mikrofon		-26 dB
Lautsprecher		2 Lautsprecher, 4Ω / 3W
DTMF		In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Anti-Echo-Funktion		ja
Voice Activation Detection		ja
Comfort Noise Generator		ja
Features		
Überwachungskameras		Einbindung von Überwachungskameras (RTSP, H.264)
Energiesparmodus		ja
Stimmen-Verzerrung		Voice Changer zum Schutz von Kindern und Frauen
Sprachassistent		ja
Netzwerk		
Netzwerk-Protokolle		IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
SIP-Unterstützung		SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
WiFi / WLAN		IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz
Anschlüsse		
Netzwerk		1 x RJ45 In (10/100 Mbps) mit PoE
Alarmkontakte		1 x Relais Out
Türklingel		1 x In
E/A		8 x E/A
Speicherkarte		microSD
Schnittstellen		Wiegand, RS485
Spannungsversorgung		
Eingangsspannung		12V DC / PoE (IEEE802.3af)
Stromverbrauch		
Sonstiges		
Umgebungs-Temperatur		Betrieb: -10 °C ~ +45 °C Lager: -20 °C ~ +70 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit		10 - 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz		-
Zertifizierungen, Konformitäten		CE, FCC, RCM, NDAA konform
Abmessungen		251x182.5x29.8mm (BxHxT)
Gewicht		